

COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Milano

ALLEGATO 1

NORME MORFOLOGICHE E TECNOLOGICHE

1. MATERIALI

oggetto	raccomandato	ammesso	vietato
Canne fumarie	laterizio o intonaco	metalli vari preverniciati	cemento o altro
Comignoli	laterizio o in rame	metalli vari preverniciati	cemento o altro
Coperture	coppi in laterizio	portoghesi in laterizio, lastre di rame	marsigliesi, tegole in cemento o altro
Cornici altro	laterizio o intonaco	stucchi, gessi, pietra non lucida, cemento decorativo	pietre lucide, metalli
Cornicioni e/o marcapiani	laterizio o intonaco	stucchi, gessi, pietra non lucida, cemento decorativo	pietre lucide o altro
Davanzali	pietra non lucida, laterizio	intonaco, cemento decorativo	pietre lucide, metalli o altro
Facciate	intonaco	laterizio	rivestimenti plastici, ceramici o altro
Finestre	legno naturale o verniciato	metalli vari preverniciati	metalli anodizzati, pvc o altro
Gronde e pluviali	rame	metalli vari preverniciati	pvc o altro

oggetto	raccomandato	ammesso	vietato
Lattonerie	rame	metalli vari preverniciati	metalli zincati o altro
Luci	vetroemento	vetri opacizzati	U-glass o altro
Parapetti e ringhiere elettrosaldati o	ferro battuto, pietra, laterizio, muratura intonacata	metalli vari preverniciati, legno naturale o verniciato	metalli zincati altro
Pavimentazioni	pietra, rizzata, porfido	autobloccanti in cemento, madoni in cemento e pietrisco	gettate di cemento, asfalto, pietrisco o altro
Persiane	legno naturale o verniciato anche a pacchetto	metalli vari preverniciati anche a pacchetto	pvc o altro
Porte opache	legno naturale o verniciato	metalli vari preverniciati (solo edifici non residenziali)	metalli anodizzati o altro
Porte vetrate	-	con vetri satinati o trasparenti	con vetri colorati in pasta o specchianti
Portoni	legno naturale o verniciato	metalli vari preverniciati	metalli anodizzati, zincati o altro
Recinzioni o	ferro battuto, pietra, laterizio, muratura intonacata	metalli vari preverniciati, siepi	cemento, metalli zinca elettrosaldati o altro

Saracinesche oggetto	- raccomandato	metalli vari preverniciati ammesso	metalli zincati o altro vietato
Soglie	pietra non lucida	laterizio	pietre lucide, cemento o altro
Sottogronde	intonaco	cemento a vista	perline in legno o altro
Tapparelle	-	in legno se impossibili persiane	in pvc o altro
Vetri	trasparenti	colorati in pasta	specchianti o altro
Vetrine (impennate)	-	metalli vari preverniciati	metalli anodizzati o altro
Vetrine (specchiature)	vetro trasparente	vetri colorati in pasta o satinati	specchianti o altro
Zoccolature	pietra, laterizio	intonaco	vernici lucide o altro

2. MORFOLOGIA

oggetto	raccomandato	ammesso	vietato
Balconi o logge	solo su fronti interni : logge, prof. max 1.50 m.	solo su fronti interni : balconi, prof. max 80 cm.	
Canne fumarie	interne alle murature	sulle facciate interne	sulle facciate su fronte strada
Coperture	a falde con pendenza compresa fra 30% e 40%	piane (terrazzi) solo sui fronti interni	a sheed, a botte e altro
Cornici	-	sul fronte strada : solo dove esistenti, larghezza max : 10 cm. con sagome costanti	altro
Davanzali	in allineamento con la luce della finestra	sporgenza laterale max : 6 cm. spessore max : 6 cm.	altro
Facciate	rispetto delle partiture esistenti (rapporto pieno/vuoto)	fronti strada : prevalenza pieni su vuoti fronti interni : anche logge e balconi, con rispetto degli allineamenti	fronti strada : logge e balconi

oggetto	raccomandato	ammesso	vietato
Finestre, porte-finestre e luci	ad andamento verticale, con rispetto degli allineamenti	quadrate, solo su fronti interni, con rispetto degli allineamenti	a nastro o altro
Insegne commerciali	nella cartella porta insegna	in assenza di cartella porta insegna : in allineamento con l'impennata della vetrina	a bandiera, non allineate, ed altro
Parapetti e ringhiere	pieni	semitrasparenti , h. max 1.20 m.	grigliati o altro
Persiane	a battente	a pacchetto, scorrevoli, solo a piano terra, ove necessario	altro
Porte	a battente	a pacchetto, scorrevoli, solo a piano terra, ove necessario	altro
Recinzioni	senza muretto di imposta	con muretto : h. max 20 cm.	altro
Saracinesche	permeabili alla vista	opache	a soffietto
Sottogronde	-	sporgenza max : 60 cm.	altro
Vetrine (impennate)	-	nel rispetto degli allineamenti di facciata	sporgenti dal filo esterno della facciata o altro

oggetto	raccomandato	ammesso	vietato
Zoccolature	-	a piano terra : h. max 60 cm. per balconi e terrazzi : h. max 15 cm.	altro

3. COLORI (codice RAL)

oggetto	raccomandato	ammesso	vietato
Grandi campiture (facciate, recinzioni in muratura, canne fumarie)	<i>bianchi e grigi :</i> 1013, 7035, 7044, 9002	<i>bianchi e grigi :</i> 1000,1004, 7004, 7032, 7038, 9001, 9018	<i>verdi, azzurri e altri</i>
	<i>gialli :</i> 1014, 1015,1034	<i>gialli :</i> 1001, 1002, 1017, 1032	
	<i>rossi e rosati :</i> 2010, 2012, 3016,	<i>rossi e rosati :</i> 2001, 2008, 2011, 3000 3012, 3013, 3014, 3022, 3031, 4009	
Elementi di contrasto (cornici cornicioni e/o marcapiani, davanzali, sottogronda, zoccolature)	<i>bianchi e grigi:</i> 7023, 7030, 7037 9002, 9010	<i>bianchi e grigi:</i> 1019, 7001, 7004, 7038 9001, 9018	<i>verdi, azzurri e altri</i>
		<i>gialli e bruni :</i> 1011, 1024, 8001	
		<i>rossi e rosati :</i> 3012, 3022	

oggetto	raccomandato	ammesso	vietato
Serramentistica e finiture metalliche (comignoli, finestre, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, porte e portoni recinzioni, metalliche, saracinesche, tapparelle, impennate delle vetrine)	<i>bianchi e grigi :</i> 7005, 7015, 7016, 7040, 9010 <i>bruni:</i> 8016, 8017 <i>verdi:</i> 6005, 6009 <i>neri:</i> 9011	<i>bianchi e grigi :</i> 1019, 7026, 7037 <i>bruni e rossi:</i> 3005, 3007, 4004, 8007 8019, 8025, 8028 <i>verdi:</i> 6002, 6007, 6015, 6028 <i>neri:</i> 7021, 8022, 9005	<i>azzurri , gialli e altri</i>