

SCHEDA TECNICA TEATRO LIMBIATE

Dimensioni palcoscenico

Larghezza palcoscenico	m. 13,20
Profondità palcoscenico (dalla linea del sipario al fondale semicerchio)	m. 7,00
Profondità proscenio semicircolare	m. 3,60
Larghezza boccascena (da muro a muro)	m. 11,70
Larghezza boccascena (sipario)	m. 10,50
Altezza boccascena variabile (arlecchino regolabile)	altezza massima m. 5,90
Distanza prima americana dal sipario	m. 1,00
Declivio palcoscenico

Altre caratteristiche

Mantegni fissi	3 + 3
Altezza graticcia a livello sipario	6,5
Altezza graticcia fondopalco	6,4

Attrezzature elettriche

- Potenza disponibile 150 Kw di cui 50 Kw per il palco
- Fasi 3 + neutro + terra
- Allacciamento morsettiera + presa pentapolare 63A
- Impianto telefonico intercomunicante con centrali

Materiale audio e video

- Mixer 32 canali - 6 uscite separate
- 4 casse passive con amplificatori + sub 6000 W tonali
- 2 radio microfoni gelato
- 2 microfoni ad archetto
- 1 lettore CD
- 1 lettore DVD
- Videoproiettore 6500 Ansilumen

Allaccio compagnie

- Fondo palco – allaccio prese pentapolari da 63 ampère
- Fondo platea + ciabatta microfonica 24 linee
- n. 2 ritorni DMX femmina in palco, maschio in regia
- Schermo per proiezione avvolgibile in prima mt. 10,5 x 5 microforato
- Impianto proiezione cinematografico 35 mm. con impianto audio Dolby Stereo
- Regia video con impianto ricezione satellitare, lettore DVD e blu ray

Camerini

- Piano palcoscenico (a strada) n. 2 per primi attori (singoli)
- Piano palcoscenico n. 2 camerone (uno da 6 posti e uno da 18 posti)

Lo scarico è ad altezza palco ed accessibile direttamente con i mezzi di trasporto di medie dimensioni.

DOTAZIONE**Sezione macchinisti**

Q.tà 2021	Articolo
N. 85	Mazzi di corda di varie dimensioni e lunghezze
Varie	Cantinnelle di diverse dimensioni e lunghezze
N. 8	Quinte nere 140x600 cm
N. 6	Quinte armate nere 140x600
N. 6	Scroscie
N. 8	Praticabili 100x100x40
N. 2	Praticabili 100x25x20
N. 4	Soffitti neri
N. 2	Pesi da 12,5 kg
N. 3	Pesi da 5 kg

Sezione elettricisti

Q.tà 2021	Articolo
N. 1	Consolle luci showtec
N. 1	Splitter-booster dmx showtec
N. 2	Dimmer dts 12 ch da 13 a
N. 24	Pc 1000 dts scena
N. 22	Bandiere per dts scena 1000
N. 19	Portagelatine per dts scena 1000
N. 6	Pc 2000 dts scena
N. 4	Bandiere per dts scena 2000
N. 4	Portagelatine per dts scena 2000
N. 3	Sagomatori etc 750 26 gradi
N. 3	Sagomatori etc 750 36 gradi
N. 5	Portagelatine per sagomatore etc 750
N. 6	Parled showtec mod. compact par tri
N. 19	Ganci a C per appendimento ad americana
N. 1	Scatola con morsettiera spinata 63 a
N. 1	Quattro circuiti 25 m
N. 2	Due circuiti 20 m
N. 2	Due circuiti 10 m
N. 5	Prolughe cee 20 m
N. 2	Prolughe cee 10 m
N. 4	Prolunghe cee 16 a pentapolari 20 m
N. 1	Prolunghe civili 10 m
N. 4	Cavi dmx 10m

Sezione audio

Q.tà 2021	Articolo
N. 4	Unità per frequenze medio alte marca db technologies mod. Arena pro
N. 2	Unità per frequenze basse marca db technologies modello Arena pro
N. 2	Finali di potenza jdm lx 2.0
N. 1	Finali di potenza jdm lx 1.5
N. 1	Crossover jdn-132a
N. 1	Lettore cd teac pd-d2610
N. 1	Deck cassette w-865r
N. 2	Stazioni riceventi mipro act – 52
N. 2	Radiomicrofoni a gelato mipro act – 5h
N. 2	Radiomicrofoni ad archetto mipro mu- 53hn
N. 1	Mixer soundcraft lx 7 ii
N. 3	Microfoni a condensatore (goccia) av-jefe pa-219 con base
N. 1	Ciabatta microfonica 12 in – 4 out 25m
N. 2	Altoparlanti passivi 350 w pa
N. 1	Processore per dolby surround
N. 3	Altoparlanti passivi per dolby surround kes

Sezione video

Q.tà 2021	Articolo
1	Lettore blu ray disc Panasonic
1	Proiettore digitale Panasonic pt - d6000
1	Ottica zoom 1.8-2.5:1 per proiettore Panasonic pt - d6000
1	Ottica zoom 2.3-3.6:1 per proiettore Panasonic pt - d6000
1	Matrice audio video gb x point modello ms4
2	Monitor 8 pollici per preview
1	Decoder satellitare clarke-tech hd 5000
1	Staffa per proiettore
1	Schermo per proiezioni bianco, montabile, dimensioni: 500x380 cm
1	Cavi vga 10 m
3	Cavi super video 5 m
2	Adattatori component bnc - vga
2	Adattatori vga - vga femmina

Allestimento di sala e palco

Sul palco sono presenti 3 americane triangolari da 9 m, 6 ritorni ad arganello. In sala è presente una americana triangolare da 12 m motorizzata, 8 ritorni e 5 bnc.

Sul secondo taglio dietro l'arlecchino è stato installato uno schermo per proiezioni motorizzato dimensioni 10x6 m.

Sul palco è inoltre presente una ciabatta microfonica 24 in – 4 out xlr, 1 dmx e 5 bnc per il collegamento con la regia.

Il sipario è motorizzato ad una velocità con stop.

L'accesso al palco dalla sala è garantito da 2 scale.

Il teatro è dotato di due scale a sfilo da 4m marca Faraone e di una scala 1,5m marca Faraone.

Note aggiuntive

Raggiungere il teatro non comporta il transito in ztl.

Il teatro è dotato di un ampio parcheggio gratuito all'esterno.

Il piano di carico-scarico è a livello del palco.